



Szám: 01/ 174 - 54 / 2021.

Tárgy: Falugondnokság hulladékgyűjtő edény
beszerzése

66/2021.(III.11.) számú önkormányzati határozat

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

- 1./ Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 13 db „Urban” típusú hulladékgyűjtő edény beszerzésével.
- 2./ A beszerzést a Beszerzési Szabályzat III/1/f) pontja alapján kiveszi annak hatálya alól és hozzájárul annak a Városszépítő Kft.-től (5100 Jászberény, Ady Endre út 25.) történő beszerzéséhez nettó 1.121.900 Ft + áfa összegért.
- 3./ A testület felhatalmazza a falugondnokot az edények megvásárlására.

Határidő: 3./ 2021. március 31.


Felelős: Dobos Adrienn

Kapja: Dobos Adrienn

Tihany, 2021. március 11.



A határozat törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző





Szám: 01/ 72-³⁰...../ 2021.

ELŐTERJESZTÉS

Készült:	Veszélyhelyzeti polgármesteri döntéshez
<u>Tárgy:</u>	Hulladékgyűjtő edények beszerzése
Előterjesztő:	Tósoki Imre polgármester
Ellenjegyezte:	Dr. Percze Tünde jegyző
Előterjesztést készítette:	Dobos Adrienn falugondnok

Tisztelt Képviselő-testület!

A település üzemeltetéséhez 13 db hulladékgyűjtő edény beszerzésére kértünk árajánlatot a korábban rendszeresített „Urban” típusból, melynek fedezete rendelkezésre áll a 2021. évi költségvetésben.

Ezt a típust Magyarországon a Városszépítő Kft. forgalmazza. Miután a beszerzést csak rajtuk keresztül megoldható, ezért kérjük a beszerzés beszerzési szabályzat hatálya alóli kivételét. Ajánlatuk nettó 86.300 Ft + áfa /db.

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a beszerzést a határozati javaslat szerint támogassák.

HATÁROZATI JAVASLAT:

**Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2021. (.....) számú határozata**

Tihany Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében biztosított hatáskörében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az alábbi döntést hozza:

1./ Tihany Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért 13 db „Urban” típusú hulladékgyűjtő edény beszerzésével.

2./ A beszerzést a Beszerzési Szabályzat III/1/f) pontja alapján kiveszi annak hatálya alól és hozzájárul annak a Városszépítő Kft.-től (5100 Jászberény, Ady Endre út 25.) történő beszerzéséhez nettó 1.121.900 Ft + áfa összegért.

3./ A testület felhatalmazza a falugondnokot az edények megvásárlására.

Határidő: 3./ 2021. március 31.

Felelős: Dobos Adrienn

Kapja: Dobos Adrienn

Tihany, 2021. március 3.


Tószoki Imre
polgármester



Az előterjesztés törvényes!


Dr. Percze Tünde
jegyző





Városszépítő Kft adószám: 11279983 – 2 – 16

Falugondnokság
Borbélyné Dobos Adrienn részére
8237 Tihany,
Major u 65.

Tárgy: árajánlat

Melléklet: jótállási feltételek, használati és karbantartási útmutató

Tisztelt Hölgyem!

Köszönjük 2021. március 1.-én érkezett érdeklődésüket, melyre az alábbi ajánlatot adjuk:

Jászberény telephelyi átvétellel:

13 db Urban szemétyűjtő - fabetétes, tetős, betétes	13 x <u>86.300.-Ft+ÁFA</u>	1.121.900.-Ft+ÁFA
		Összesen:.....
		Nettó: 1.121.900.-Ft
		ÁFA 27%: 302.913.-Ft
		Bruttó: 1.424.813.-Ft

Tihanyba történő szállítással:

13 db Urban szemétyűjtő - fabetétes, tetős, betétes	13 x <u>88.800.-Ft+ÁFA</u>	1.154.400.-Ft+ÁFA
		Összesen:.....
		Nettó: 1.154.400.-Ft
		ÁFA 27%: 311.688.-Ft
		Bruttó: 1.466.088.-Ft

Áraink jelen ajánlatra **30 napig érvényes árak**, melyek tartalmazzák az acél részek tűzihorganyzását, porfestését, **RAL 7016 antracit**, és a deszkázatok három rétegű, környezetbarát REMMERS lazúrral történő felületkezelését **Nussbaum** színben, de a kihelyezési költségeket nem. Az ÁFA mértéke 27%

A termékek a Városszépítő Kft. által gyártott és forgalmazott, új magyar termékek, melyek értékesítésre és rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Jelen ajánlat elválaszthatatlan része a használati és karbantartási útmutató és a jótállási feltételeket tartalmazó dokumentum. Rendeltetésszerű használat, és karbantartási útmutató instrukcióinak betartása mellett a fém részekre 25 hónap, a fa részek aránytalan repedésére, gyantásodására, vetemedésére 12 hónap jótállást vállalunk, mely nem vonatkozik a fa természetes szerkezeti változásaira.

Vállalási határidő: írásos megrendeléstől leterheltség függvényében, kb.: 6-8 héten belül

Fizetési mód: átutalással, áruátvételt követő 8 naptári napon belül

Szállítás: későbbi egyeztetés szerint

A vásárolt termék a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó tulajdonában marad, melynek rendelkezési jogát is fenntartjuk. Késedelmes fizetés esetén az eladó a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét jogosult felszámolni késedelmi kamatként.

Jászberény, 2021. március 2.

Üdvözlettel:

Pappné Borics Katalin
kereskedelmi képviselő
30/565-7865

Jótállási feltételek, használati és karbantartási útmutató

A jótállás valamennyi Városszépítő Kft által gyártott utcabútorra érvényes, amennyiben azok szállítására, összeszerelésére, telepítésig történő tárolására, használatára és karbantartására vonatkozó utasítások és egyéb idevonatkozó jogszabályi előírásokat betartásra kerülnek.

A megrendelő általi hibás szállítás, a helytelen tárolás, a nem rendeltetésszerű használat – vandalizmus, mechanikai behatások – , a szükséges karbantartás a jótállási időn belüli elmulasztása a jótállási jogok alkalmazását kizárják. Emellett nem vonatkozik a jótállás az anyagok természetes tulajdonságaira – faanyag elszínesedése, repedése - , a természetes elhasználódásra, az időjárás, és egyéb külső tényezők által okozott károkra.

Használat

Az egyes utcabútorokat funkciójuknak megfelelően kell használni. A rendeltetésszerű használattal kapcsolatban esetlegesen felmerült kérdéseikkel kapcsolatban kérjük forduljanak hozzánk bizalommal.

Karbantartás

Az alábbi utasítások betartása megnöveli a termékek használati idejét, megakadályozza azok idő előtti romlását valamint feltétlenül szükséges ahhoz, hogy az egyes termékek megtartsák a vásárláskor meglévő – működési és esztétikai – jellemzőiket.

Gondoskodjon az utcabútorok rendszeres tisztításáról, megfelelő működésének ellenőrzéséről. A feltárt hiányosságokat a lehető legrövidebb időn belül javítsa, ezzel kapcsolatos kérdéseivel készséggel állunk rendelkezésére. Fontos a karbantartási útmutató betartása, illetve az abban jelölt tisztítószer alkalmazása. Maró hatású vegyületek, egyéb vegyi anyagok, érdes felületű anyagok a tisztítás során nem használhatók. Az utcabútorok valamennyi elemének – fa, öntvény, tűzhorganyzott acél, rozsdamentes acél, alumínium – egymáshoz rögzítésekor csak a gyártó által használt kötőelemeket használja.

Rendszeres ellenőrzés mellett – az azonnali javítást igénylő romlás javításán kívül – az általános karbantartás lépéseit évente kétszer, nyár elején – az erős UV sugárzás káros hatásainak megelőzése érdekében, valamint ősszel – a gyakori csapadékos időjárás okozta romlás megelőzése érdekében el kell végezni.

Karbantartás és javítási útmutató tűzhorganyzott és porfestett elemek tekintetében

- a kapcsolódó elemek kötéseinek ellenőrzése, megszorítása
- felület tisztítása langyos, enyhén szappanos vízzel
- a felületvédelem ellenőrzése, javítása.
- a felület kisebb sérülése esetén tisztítsa meg a felületet langyos szappanos vízzel, és zsírtalanítsa azt alkohollal. P120-150 szemcseméretű csiszolópapírral távolítsa el a sérült réteget, és csiszolja át gyengéden a környező részt is. Javítsa a felületet kereskedelmi forgalomban kapható ún. horganyjavító festékkel, a gyártó utasításai szerint. Száradás után távolítsa el a felesleges horganyt polír finomságú / P280-300/ csiszolóval, majd portalanítás után kezelje a felületet – megfelelő RAL kódú – hígított porfestékkel a gyártó utasításai szerint. A hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lennie, kerülni kell a tűző, erős napsugárzást, a páratartalom nem haladhatja meg a 75-80%-ot.

Karbantartás és javítási útmutató fából készült elemek tekintetében

Cégünk az utcabútorok fa elemeit elsősorban borovi fenyő anyagból készíti, de lehetőség van tölgy és vörösfenyő anyag választására is. A fa ún. „élő anyag” mivoltából eredően sérülékenyebb, és kevésbé áll ellen az időjárás viszontagságainak, a mechanikai behatásoknak, mint a fém elemek. Rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azonban jelentősen növelhető ezen elemek élettartama. A karbantartás és a javítás elvégzésekor ügyelni kell az időjárási viszonyokra, a hőmérsékletnek tartósan +10 és +25 fok között kell lennie, ne legyen erős UV sugárzás, a levegő páratartalma 75% alatt legyen és a fa nedvességtartama ne haladja meg a 15%-ot.

A fából készült elemek élettartama a rendszeres ellenőrzés és karbantartás elvégzésével lényegesen meghosszabbítható. A kihelyezést követő fél éven után, a későbbiekben a téli csapadékos időszak előtt, valamint a nyári meleg időszak előtt kell elvégezni a karbantartást az alábbi lépések szerint:

- tisztítsa meg a fa elemeket langyos, enyhén tisztítószeres vízzel, majd hagyja megszáradni
- a makacs szennyeződések eltávolításához – pl. rágógumi, matrica, reklámanyag, stb. használjon alkoholt vagy benzint.
- Száradás után csiszolja át a látható felületeket P180 szemcsenagyságú csiszolópapírral, majd portalanítsa a felületet.
- Két rétegben fesse át a felületet az eredetileg használt lazúrral, betartva a gyártó utasításait.

Javítások kisebb rongálódás esetén:

- tisztítsa meg a sérült felületet, tisztítószeres, langyos vízzel vagy alkohollal, vagy benzinnel
- száradás után a sérült felületet és annak környékét csiszolja át P180 szemcsenagyságú csiszolópapírral majd portalanítsa
- szivacs vagy puha rongy segítségével vigyen fel az előkészített felületre az eredetileg használt lazúrból két rétegben, követve a gyártó utasításait.

Az elhasználódott, vagy nagyobb mértékben rongálódott elemek cseréjét javasoljuk.

Csomagolás, tárolás, szállítás

A termékeket fajtájuktól függően csomagoljuk, kötegeljük, hogy a szállítás során megvédjük a sérülésektől. Az általunk javasolt csomagolási, szállítási módtól csak a megrendelőnk kifejezett kérése esetén térünk el, felhívva a figyelmet, hogy ebben az esetben az ebből adódó károkért felelősséget nem áll módunkban vállalni.

A szállítmány átvételekor a vevő, vagy képviselője ellenőrizze, hogy a szállítmány megfelelő minőségben érkezett meg. A kikapolás a megrendelő feladata. A termékeket kihelyezésig az alábbiak szerint kell tárolni:

- fedett, száraz, szellős helyen kell tárolni
- ne tegye egymásra termékeket
- a fa elemeket állítva, felső találkozási ponton légpárnás fóliacsíkkal elválasztva kell tárolni, úgy, hogy az elemek ne érjenek össze
- amennyiben a fa elemeket fólia csomagolásban kapta, távolítsa el azt, és anélkül tárolja
- a fém elemeket tárolhatja eredeti csomagolásban - kartondoboz, fólia – amennyiben a csomagolás sérülésmentes.
- takarja le a tárolt termékeket

A helytelen tárolásból, csomagolásból, a tárolási helytől a kihelyezés helyére történő szállításból, a helytelen kihelyezésből eredő károkért felelősséget nem vállalunk.

Jászberény, 2021. március 2.

Miklós István
ügyvezető